



**Promotion d'été
&
Déstockage**

2022



SOMMAIRE

PRODUITS

Hygiène & aseptie	3
Restauration	4
Endodontie	12
Prévention	23
Fraises	24
Ciments & colles	29
Empreintes	30
Instruments	32

CONTACTEZ-NOUS

R&B Prestige SCRL

Siège social

Chaussée de Haecht 194-196, 1030 Bruxelles, Schaerbeek, Belgique

Mail: info@rbprestige.be

Tél. : +32 (0)2 319 86 79

Code de déontologie : Pharmacies via AFMPS

Agence Fédérale des Médicaments :

BE/CA01/1-61397



VOTRE DÉPÔT DENTAIRE AVEC LA MEILLEURE GAMME DE PRODUITS

Depuis 7 années, nous sommes spécialisés dans la distribution de matériels à destination du milieu médical, para-médical et dentaire. Nous négocions les meilleurs tarifs auprès de nos partenaires afin de vous garantir les prix les plus bas du marché.

Nous sommes également à vos côtés pour vous accompagner dans le choix des meilleurs produits issus de notre large gamme d'articles. Nous souhaitons vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps grâce à nos livraisons rapides et à notre programme de gestion des stocks.

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ CHOISIS PAR DES SPÉCIALISTES DE LA DENTISTERIE

Voici une sélection de produits que nous vous proposons au sein de notre large catalogue:

- Hygiène & stérilisation : équipez-vous des meilleurs produits d'asepsie et de stérilisation pour des soins dentaires sûrs et répondant aux normes d'hygiène publique.
- Endodontie : munissez-vous de tout le matériel nécessaire pour les traitements endodontiques.
- Restauration dentaire : résine, composite, matériau d'assemblage, ... constituent cette catégorie de produits.

NOTRE MISSION

Vous fournir des produits médico-dentaires de haute qualité et à moindre prix.



PRODUITS DE QUALITÉ




PRODUITS INNOVANTS



PRIX ATTRACTIFS





HYGIÈNE & ASEPSIE

MASQUE CHIRURGICAL



Boîte de 50
REF:GFYY01

COXO

~~9.99~~
-40%
5.99

VISIÈRE DE PROTECTION



REF:PF-01

blayco



~~9.98~~
-70%
2.99

KLIRICH®

KLIRICH® est un gel buccal développé avec des ingrédients naturels. Breveté et fabriqué en France, il répond aux multiples problèmes de la cavité buccale et des gencives.



ASPIRATEUR FILTRANT EXTRA ORAL D'AÉROSOL

Cet appareil est indispensable pour lutter contre la transmission d'infections aéroportées au cabinet dentaire.

Prix sur demande

REF:ADAE-01

COXO



Ce gel est destiné à être appliqué dans la cavité buccale chez l'adulte pour soulager les affections de type gingivite, saignements, récessions gingivales, poches gingivales. Vous pouvez désormais proposer un soin parodontal complet à vos patients avec le KLIRICH®.



Tube KLIRICH 3 ml
REF:KLIR-T3XP

ITENA
CLINICAL PRODUCTS

~~18.96~~
-55%
8.53

RESTAURATION



ESCOM100®

~~24.99~~ -30%

17.49

14.99 À PARTIR DE 20

Résine composite nano-hybride photo-polymérisable en seringue de 4g ou en capsule de 0.25g

Indications:

- Restaurations directes antérieures et postérieures,
- Facettes directes,
- Faux-moignons directs,
- Contentions.

Caractéristiques:

- Haute résistance à la compression (350 MPa),
- Faible rétraction de prise (1% pour 20 s de photo-polymérisation),
- Haute résistance à la traction par fendage (284 MPa),
- Manipulation et mise en forme aisées,
- Rendu esthétique et durabilité élevés,
- Radio-opaque.

CONDITIONNEMENT EN SERINGUE: 1 X 4GR

#3111A1 A1
#3111A2 A2
#3111A3 A3
#3111A35 A3.5
#3111A4 A4
#3112A02 A02
#3111A03 A03
#3111B1 B1
#3111B2 B2
#3111TW TW



CONDITIONNEMENT EN CAPSULES: 20 X 0.25GR

#3112A1 A1
#3112A2 A2
#3112A3 A3
#3112A35 A3.5
#3112A4 A4
#3112A02 A02
#3112A03 A03
#3112B1 B1
#3112B2 B2

~~45.00~~ -35%

29.25

24.75 À PARTIR DE 20



ESFLOW®

Résine composite nano-hybride photo-polymérisable fluide à deux viscosités : moyenne et faible, en seringue de 2g avec embouts jetables, contenant un monomère de poids moléculaire élevé et à résistance comparable à celle de l'émail.

~~21.99~~
-20%
17.59

Indications:

- Restaurations directes minimalement invasives antérieures et postérieures,
- Faux-moignons directs,
- Contentions,
- Orthodontie,
- Fonds de cavité et scellement dentinaire immédiat.

14.29 À PARTIR DE 15

Caractéristiques:

- Haute résistance à la compression (362 MPa),
- Bonne résistance à la flexion (120 Mpa),
- Faible rétraction de prise (1.8% pour 20 s de photo-polymérisation),
- Manipulation aisée et précise,
- Rendu esthétique et durabilité élevés,
- Radio-opaque.



CONDITIONNEMENT EN SERINGUE: 2X 2GR AVEC 8 EMBOUTS JETABLES

EsFlow

#3121A1 A1
#3121A2 A2
#3121A3 A3
#3121A35 A3.5
#3121B1 B1
#3121B2 B2

EsFlow LV

#3121LA1 A1
#3121LA2 A2
#3121LA3 A3

SPIDENT

CORE.IT® DUAL AUTOMIX

Résine composite à double polymérisation, en seringue à double cylindre de 10g à embouts mélangeurs et à résistance comparable à celle de la dentine.

~~85.00~~
-30%
59.50

Indications:

- Scellement de tenons radiculaires,
- Faux moignons directs.

Caractéristiques:

- Haute résistance à la compression (280 MPa),
- Bonne résistance à la flexion (119 Mpa),
- Auto-polymérisation complète en 4 minutes,
- Photo-polymérisation en 20 secondes pour 2mm d'épaisseur,
- Faible rétraction de prise (1.5% pour 20 s de photo-polymérisation),
- Manipulation aisée et précise,
- Radio-opaque.



CONDITIONNEMENT EN SERINGUE: 2X 10GR AVEC 12 EMBOUTS JETABLES, MÉLANGEURS, ECO, 12 INTRA-ORAUX

#2111YL Yellow
#2111WH White

SPIDENT

GLASSYCEM - CONDITIONNEUR



DÉSTOCKAGE

C'est un produit qui a une bonne adhérence et un effet anti-carie prolongé grâce à la libération de fluor. Il est radio-opaque et biocompatible.

Ce conditionneur est composé d'aluminosilicate fluoré, d'acide polyacrylique et d'acide tartrique. Il est utilisé pour la préparation des surfaces de tissus dentaires durs avant l'utilisation du ciment verre-ionomère dans le cadre d'obturation de cavités et la restauration à long-terme, l'obturation des dents de lait et l'obturation provisoire.

CONDITIONNEMENT: FLACON COMPTE-GOUTTES DE 5ML
REF: 021-03-005

***Date limite d'utilisation: Octobre 2022**

~~9.99~~

5.49



GLASSYCEM - VERNIS



Vernis pour la finition de restaurations définitives et provisoires à long-terme.

Il contient un agent filmogène dans un solvant volatil.

Le produit est contenu dans une petite bouteille en verre muni d'un capuchon compte-gouttes permettant une facilité d'utilisation.

CONDITIONNEMENT: FLACON COMPTE-GOUTTES DE 5ML
REF: 021-03-005

***Date limite d'utilisation: Octobre 2022**

~~13.65~~

7.50



TEMP IT



Matériau d'obturation provisoire photo-polymérisable



Indications d'utilisation:

- Tous types d'obturations temporaires,
- Etanchéité pour l'accès aux vis d'implants,
- Matériau de blocage.

Caractéristiques:

- Facile à poser/déposer,
- Retrait facile en une seule pièce,
- Joint marginal durable et étanche,
- Faible rétraction de polymérisation,
- Non collant,
- Élastique,
- Convient lors de la préparation d'inlays profonds à parois parallèles.

CONDITIONNEMENT EN SERINGUE: 3 X 3GR

#1141YL Yellow

#1141BL Blue

~~35.00~~

28.00

24.⁵⁰ À PARTIR DE 10



30% DE RÉDUCTION SUR TOUS LES PRODUITS DE CETTE PAGE



HEMOSTOP



Ce produit est utilisé pour la rétraction gingivale et pour l'hémostase. Ce produit a un effet immédiat et prolongé (20-30 min). Il peut être appliqué directement en bouche.

Caractéristiques:

- Le coagulogramme montre que l'administration du gel Hemostop entraîne la formation d'un caillot en 15 secondes, ce qui en fait le produit le plus rapide parmi tous les autres,
- Il ne laisse pas de tâches sur les tissus dentaires et les matériels en contact et s'enlève facilement à l'eau,
- Son utilisation est aisée grâce à la seringue munie d'embouts flexibles.

CONDITIONNEMENT GEL: SERINGUE DE 5 ML + 3 EMBOUTS
 CONDITIONNEMENT LIQUIDE: 1 FLACON 15 ML
 REF:023-02-005

~~20.68~~

14.47



FINEDAM



FineDam est une barrière en résine photopolymérisable destinée à isoler les tissus adjacents aux dents en cours de blanchiment.

Indications d'utilisation:

- Appliquer une barrière de Fine Dam sur la gencive et sceller les espaces interproximaux,
- Faire déborder la résine d'environ 0,5mm sur l'émail sec pour sceller,
- Prolonger la résine d'une dent au-delà de la dernière dent blanchie,
- Photopolymériser pendant 20 secondes,
- Retirer facilement la résine durcie en une seule pièce.

Caractéristiques:

- Manipulation facile,
- Facile à enlever en une seule pièce,
- Grande élasticité.

CONDITIONNEMENT EN SERINGUE: 4 X 1.2ML AVEC
 8 EMBOUTS JETABLES
 REF:#1311100

~~34.99~~

24.49



CORE MIXING TIPS MAX



Embouts mélangeurs bruns avec attachement intra-oral réglable pour assurer une application précise des matériaux de base. Compatible universellement avec les systèmes de seringues à double cylindre. Pour Core-It. Rapport 1 : 1.

CONDITIONNEMENT:
 50 EMBOUTS MÉLANGEURS
 50 EMBOUTS INTRA-ORAUX
 REF:#212100

~~22.50~~

15.75



VIGOR MATRICES SECTIONNELLES



Matrices profilées sectionnelles qui permettent la réalisation d'un point de contact optimal.


50 pc / Boîte
1035 - 3.5MM
1045 - 4.5MM
1055 - 5.5MM
1065 - 6.5MM

~~42.00~~

25.02

IDA

PRATICAP MATRICES



Avantages :

- Forme parfaite pour les zones étendues,
- Idéal pour les restaurations postérieures,
- Permet une application simple, rapide et standardisée.

50 pc / Boîte

01063-VERT - 6.3MM

01050-BLEU - 5.0MM

15040-TRANSPARENT - 5.0MM *DÉSTOCKAGE - 50%

~~47.00~~

28.20

IDA

PRATIWEDGES



Avantages :

- Excellente qualité,
- Adaptation maximale des matrices,
- Manipulation simplifiée, plus besoin d'instruments spéciaux,
- 3 tailles différentes avec code de couleurs.

100 pc / Boîte
SMALL- S-801
MÉDIUM- M-802
LARGE- L-801

~~14.00~~

9.80



IDA

GLASSYCEM KIDS A2



Ciment verre-ionomère radio-opaque de restauration pour enfants. Il est composé de fluoro aluminosilicate, d'acide polyacrylique et d'acide tartrique.

Il est utilisé pour l'obturation des cavités, des dents de lait, le scellement des fissures et petits défauts ainsi que les obturations temporaires notamment.

CONDITIONNEMENT: POUDRE 10 GR + 1 FLACON 8 GR

REF: 021-05-010-008-A2

~~29.00~~

14.50

***Date limite d'utilisation: Octobre 2022**

Tehno Dent

TEMPODENT

Pâte pour l'obturation provisoire des cavités dentaires à base d'oxyde de zinc, de sulfate de zinc, sans eugénol et à durcissement rapide (10 minutes).

CONDITIONNEMENT: 1 X 50 GR

REF: 002-02-050



~~28.50~~

17.10

Tehno Dent

TURBINE CX207-G

- Pression de l'air : 0.25-0.28 MPa
- Voltage 2.9V3.2V

- Tête à bouton poussoir
- Ampoule LED 1W

- Bruit inférieur ou égal à 70 dB
- Ampérage 160mA.

- Fraises de 1.6mm de diamètre, de 21-23mm de long
- Vitesse de rotation supérieure ou égale à 300.000 tours par minute

~~199.00~~

139.30

REF: H16-KSPQ



GARANTIE 1 AN

Rapportez vous à la notice fabricant.

CONTRE-ANGLE CX235-1C

- Tête à bouton poussoir
- Ampoule LED

- Vitesse de rotation MAX 40.000 tours par minute (bague bleue)

- Fraise de 2.35 mm de diamètre
- Spray intégré



~~210.00~~

147.00

REF: C-1C

DENTOCLIC TENONS EN FIBRE DE VERRE

Tenons translucides.

Reconstitution corono-radicaire directe en fibres de verre

Les tenons Dentoclic Fibres de verre sont constitués à 80 % de fibres de verre unidirectionnelles, orientées de façon parallèle et mélangées à 20 % de résine époxy. Ce matériau permet des reconstitutions préservant le maximum de tissu dentinaire. De remarquables propriétés mécaniques pour un risque de fracture réduit.

- Distribution homogène des contraintes mécaniques,
- Excellente résistance à la flexion (836 Mpa) grâce aux nombreuses fibres de verre longitudinales,
- Comportement élastique similaire à celui de la dentine.



Référence produit	Conditionnement	Teinte	Composition	Couleur	Diamètre
FVTV5-1	Recharge x5	Translucide	-	Violet	1mm
FVTA5-1.2	Recharge x5	Translucide	-	Blanc	1.2mm
FVTJ5-1.3	Recharge x5	Translucide	-	Jaune	1.3mm
FVTR5-1.4	Recharge x5	Translucide	-	Rouge	1.4mm

~~24.69~~
20.98

19.75 À PARTIR DE 4

Matériau d'une grande translucidité

- Excellente diffusion de la lumière dans l'ensemble du matériau
- Favorise la polymérisation du matériau de reconstitution sur toute la surface du tenon

Autres avantages

- Rétenion mécanique et chimique grâce à la liaison entre composite de reconstitution et tenon fibre de verre,
- Radio-opacité élevée (232 % Al),
- Bio compatibilité et absence de toxicité,
- Aucun risque de corrosion et de coloration,
- Compatible avec les forets Dentoclic.

COFFRET TENONS EN FIBRE DE VERRE



~~155.00~~
124.00

Référence produit	Conditionnement	Teinte
KFVT20	Coffret	Translucide
Composition		
6 violets + 6 blancs + 4 jaunes + 4 rouges + 1 foret Pilote + 4 forets cylindro-coniques + une clé manuelle + une règle de calibrage		

FORETS DENTOCLIC

Gamme de forets pour la mise en forme canalaire.

Ces forets cylindro-cônes calibrés selon le code usuel de couleurs permettent une mise en forme canalaire pour une adaptation parfaite des tenons.

Référence produit	Couleur	Type de foret	Diamètre
DFA4-012	Blanc	4 Forets Cylindro-coniques	1.2mm
DFV4-010	Violet	4 Forets Cylindro-coniques	1.0mm
DFR4-115	Rouge	4 Forets Cylindro-coniques	1.4mm
DFJ4-095	Jaune	4 Forets Cylindro-coniques	1.3mm



~~72.50~~ -30%

50.75

48.57 À PARTIR DE 4

DENTOETCH

Gel de mordantage-Acide phosphorique à 37%

pour le mordantage préalable aux systèmes de collage des résines composites au niveau des tissus dentaires durs.

Sa nature visqueuse moyenne, sa couleur bleue et les embouts jetables et hygiéniques permettent la précision et l'aisance du geste, tant au niveau de son application que lors de son élimination.



~~63.90~~ -35%

41.53

Référence produit	Conditionnement
DETCHE-VP	1 seringue Jumbo (50ml) + 5 seringues vides de 1.2ml + 20 embouts aiguilles

IPERBOND MAX

Photopolymérisable, monocomposant, parfaitement biocompatible et fiable, cet adhésif universel de 8ème génération peut être utilisé pour sa qualité auto-mordante en une étape et aussi à la suite d'un mordantage et rinçage sélectif de l'émail. Contient les monomères acides 4-Méthacryloyloxyéthyl trimellitate anhydride (4-META) et 10-Méthacryloyloxydecyl dihydrogène phosphate (10-MDP).

Atouts de valeur:

- Sans Triéthylène glycol diméthacrylate (TEGDMA) ni Bisphénol A (BPA),
- Le pH se situe entre 2 et 2.5,
- Stabilité du produit à température ambiante,
- 26 MPa de force d'adhésion à la dentine,
- 24 MPa de force d'adhésion à l'émail,
- 46 MPa de force d'adhésion à la Zircone + sablage,
- Facile d'emploi et de manière économe grâce à la viscosité et la thixotropie optimales,
- Gain de temps : un seul flacon, une seule application et photopolymérisé en 10 secondes,
- 36 MPa de force d'adhésion au Disilicate de lithium + mordantage + silane (surface préparée).



~~74.69~~ -20%

59.75

Référence produit	Conditionnement
IBONDMAX5	Flacon de 5ml

57.00 À PARTIR DE 5

ENDODONTIE



WELL-ROOT ST



Matériau biocéramique innovant à base d'aluminosilicate. Utilisé comme ciment de scellement endodontique. Il adhère aux cônes de gutta percha et à la dentine radriculaire. Il assure l'étanchéité de l'interface.

Avantages :

- Viscosité uniforme,
- Hautement biocompatible,
- Antibactérien,
- Radio-opaque,
- Hydrophile,
- Insoluble,
- Aucune retraction de prise.

CONDITIONNEMENT: 1 SERINGUE DE 2GR + EMBOUTS
REF: WELL-ROOT ST TYPE C

~~150.00~~

127.50



WELL-ROOT PT



Pâte biocéramique prête à l'emploi, composée d'aluminosilicate de calcium. Elle est utilisée pour les coiffages pulpaire directs et indirects, la réparation des canaux radiculaires et du plancher pulpaire, l'apexification, la restauration de l'étanchéité canalaire et les applications chirurgicales.

C'est un matériau insoluble et radio-opaque.

CONDITIONNEMENT: 10 CAPSULES DE 0.25 GR
REF: WELL-ROOT PT

~~168.20~~

142.97



CÔNES DE PAPIER

Ces cônes de papier calibrés sont stérilisés par rayons gamma.



Conicité: 6%

Taille: #20, #25, #30, #35, #40

100 PC / BOÎTE + CODE DE COULEUR

~~12.00~~

8.40



NIC®

CÔNES DE GUTTA PERCHA

Ces cônes de gutta sont d'une précision et suffisamment rigides que pour aller à l'apex.



Conicité: 6%

Taille: #20, #25, #30, #35, #40

60 PC / BOÎTE + CODE DE COULEUR

~~14.00~~

9.80



NIC®

CALCETIN - HYDROXYDE DE CALCIUM

Pâte prête à l'emploi à base d'hydroxyde de calcium.

Avantages :

- Coiffages direct et indirect de la pulpe,
- Le traitement de la pulpite,
- Le traitement des caries profondes,
- La régénération de la pulpe en cas de pulpite.

CONDITIONNEMENT: 2 SERINGUES DE 2GR + 6 EMBOUTS

REF: 004-03-004



~~20.00~~

14.99



VIOSEAL

Résine polyépoxy pâteuse utilisée comme ciment de scellement étanche pour les canaux radiculaires.

Sa composition chimique assure une excellente biocompatibilité, tandis que les propriétés physiques du matériau contribuent à une étanchéité complète en conjonction avec des cônes des gutta-percha.

Ce scellement canalaire a la capacité d'être auto-adhésif et très fortement radio-opaque.

VioSeal convient à la méthode à un seul cône ou à la technique de condensation latérale.

CONDITIONNEMENT: 1 SERINGUE DE 10GR + EMBOUTS MÉLANGEURS + EMBOUTS ECO + BLOC DE MÉLANGE

REF: #441130



~~39.50~~

35.55



VIOPASTE

VioPaste est une pâte à base d'hydroxyde de calcium et qui contient du sulfate de baryum.

Elle est utilisée par les dentistes comme matériau d'obturation canalaire temporaire et est hautement efficace. VioPaste peut stimuler le développement de la racine ou traiter les apex ouverts des dents, lorsqu'il est utilisé pour une procédure d'apexification.

Les dentistes peuvent utiliser ce matériau d'obturation canalaire pour le coiffage pulpaire, l'obturation pour le contrôle de l'exsudation, la résorption radiculaire.

CONDITIONNEMENT: 1 SERINGUE DE 2GR + 20 EMBOUTS

REF: #441120



~~24.50~~

22.05



EDETALE GEL - EDTA (AVEC PEROXYDE)

Ce gel est utilisé pour la détection des orifices et l'élargissement chimique et mécanique des canaux radiculaires.

- Facilement éliminé à l'eau,
- Le gel permet l'élargissement des orifices et le traitement antiseptique.

CONDITIONNEMENT: SERINGUE DE 5 ML + 3 EMBOUTS

REF: 024-02-005



~~19.50~~

12.67



ROOTDENT

Sachets de ciment endodontique pour la réparation de canaux radiculaires à base de MTA.

Ce produit est utilisé pour la fermeture de perforations, le coiffage pulpaire et l'obturation rétrograde des canaux radiculaires.

C'est un ciment biocompatible, radio-opaque et qui a une haute résistance mécanique.

Avantages:

- Ciment endodontique à base de MTA (Mineral Trioxide Aggregate),
- Séchage rapide,
- Biocompatible.

CONDITIONNEMENT: LA BOÎTE DE 10 SACHETS X 0.25 GR

REF: 008-02-2.50

*Date limite d'utilisation: Octobre 2022



~~83.00~~

29.05



GATES DRILLS



Instruments d'élargissement utilisé dans le cadre d'évasements et de redressements des tiers coronaires des canaux. Ils permettent un accès aisé aux actes de mise en forme canalaire.

Avantages :

- Acier inoxydable médical de haute qualité,
- Utilisé pour agrandir l'entrée du canal ou préparer la partie médiane-supérieure des canaux,
- Lames courtes, le diamètre des lames de travail est de 0,50 mm à 1,50 mm,
- Les numéros de bague montrent différentes tailles,
- Vitesse recommandée : 800-1200 tr/min.

Size	Rings	28mm	32mm
1 / 050	1	ESG 028 001	ESG 032 001
2 / 070	2	ESG 028 002	ESG 032 002
3 / 090	3	ESG 028 003	ESG 032 003
4 / 110	4	ESG 028 004	ESG 032 004

~~14.40~~

11.52


9.36 À PARTIR DE 10



6 pc / Boîte

NIC®

NITI ENGINE CONDENSER



Il peut être utilisé dans les techniques d'obturation à chaud et à froid pour condensation verticale de gutta percha.

4%

Size	21 mm	25mm
● 25	MC4 021 025	MC4 025 025
● 30	MC4 021 030	MC4 025 030
● 35	MC4 021 035	MC4 025 035
● 40	MC4 021 040	MC4 025 040

2%

Size	21 mm	25mm
● 30	MC2 021 030	MC2 025 030
● 40	MC2 021 040	MC2 025 040

Il est disponible en plusieurs diamètres et 2 longueurs: 21 mm et 25 mm.

La cône est variable de 2% et 4%.

~~23.65~~

18.92



6 pc / Boîte

NIC®

X-FILE



Limes rotatives à section rectangulaire qui permettent d'éliminer les débris tout en respectant l'anatomie du canal.

Elles sont recommandées pour des canaux larges.

Model	21mm	25mm	31mm
X1	SFX 021 0X1	SFX 025 0X1	SFX 031 0X1
X2	SFX 021 0X2	SFX 025 0X2	SFX 031 0X2
X3	SFX 021 0X3	SFX 025 0X3	SFX 031 0X3
X4	SFX 021 0X4	SFX 025 0X4	SFX 031 0X4
X5	SFX 021 0X5	SFX 025 0X5	SFX 031 0X5
SX	19mm		

~~34.95~~

31.45

29.00 À PARTIR DE 10



6 pc / Boîte

NIC®

X-GREY FILE



Limes mécanisées à section rectangulaire qui permettent d'éliminer les débris tout en respectant l'anatomie du canal.

Elles sont recommandées pour des canaux étroits, fins et courbés.

Model	21mm	25mm	31mm
X1	CFX 021 0X1	CFX 025 0X1	CFX 031 0X1
X2	CFX 021 0X2	CFX 025 0X2	CFX 031 0X2
X3	CFX 021 0X3	CFX 025 0X3	CFX 031 0X3
X4	CFX 021 0X4	CFX 025 0X4	CFX 031 0X4
X5	CFX 021 0X5	CFX 025 0X5	CFX 031 0X5
SX	19mm		

~~38.00~~

26.60

24.70 À PARTIR DE 10



6 pc / Boîte

NIC®

X-BLUE FILE



Limes mécanisées à section rectangulaire qui permettent d'éliminer les débris tout en respectant l'anatomie du canal.

Elles sont recommandées pour des canaux étroits, fins et courbés.

Model	21mm	25mm	31mm
X1	BFX 021 0X1	BFX 025 0X1	BFX 031 0X1
X2	BFX 021 0X2	BFX 025 0X2	BFX 031 0X2
X3	BFX 021 0X3	BFX 025 0X3	BFX 031 0X3
X4	BFX 021 0X4	BFX 025 0X4	BFX 031 0X4
X5	BFX 021 0X5	BFX 025 0X5	BFX 031 0X5
SX	19mm		

~~38.00~~

34.20


32.30 À PARTIR DE 10



6 pc / Boîte

NIC®

U BLUE



- Convient pour la préparation canalaire régulière
- Section transversale triangulaire et pointe de guidage sûre
- Cône variable, optimise la fonction de lime

Model	19mm
SX	BFU 019 0SX

~~34.95~~

17.47


15.73 À PARTIR DE 10



6 pc / Boîte

NIC®

SUN FILE



Instrument endodontique mécanisé. Il permet la reprise de traitement canalaire, par désobturation de la gutta percha.

Size	21 mm	25mm	31 mm
○ 15	ENK 021 015	ENK 025 015	ESK 021 015
● 20	ENK 021 020	ENK 025 020	ESK 021 020
● 25	ENK 021 025	ENK 025 025	ESK 021 025
● 30	ENK 021 030	ENK 025 030	ESK 021 030
● 35	ENK 021 035	ENK 025 035	ESK 021 035
● 40	ENK 021 040	ENK 025 040	ESK 021 040

~~34.95~~


31.45

29.00 À PARTIR DE 10

6 pc / Boîte

NIC[®]

PRG FILES - PROGLIDER



Instrument de traitement canalaire mécanisé. Il permet l'élargissement d'un couloir d'irrigation dans le cadre d'un traitement endodontique. Particulièrement recommandé pour les canaux fins et courbés.

Il a été conçu pour une utilisation sécurisée, efficace et rapide.

Size	21 mm	25mm	31 mm
16	SFP 021 016	SFP 025 016	SFP 031 016

~~34.95~~

31.45

29.00 À PARTIR DE 10

6 pc / Boîte

NIC[®]

O FILE



- Progressive sur la conception conique et la longueur de cannelure de coupe,
- Dissolvant de gutta percha et autres matériaux d'obturation,
- Les anneaux de couleur correspondent à différentes tailles.

O File	16 mm	18mm	22 mm
D1	SFO 016 0D1		
D2		SFO 018 0D2	
D3			SFO 022 0D3
D1-D3	SFO 000 A01	SFO 000 A01	SFO 000 A01

~~38.49~~

23.09

21.17 À PARTIR DE 8



6 pc / Boîte

NIC[®]

U FILE



- Convient pour la préparation canalaire régulière,
- Section transversale triangulaire et pointe de guidage sûre,
- Cône variable, optimise la fonction de lime.

Model	19mm
SX	SFU 019 0SX

~~38.49~~

19.24

17.32 À PARTIR DE 8



6 pc / Boîte

NIC[®]

K-FILE




- Instrumentation manuelle,
- Section carrée,
- Disponible en matériau Niti et acier inoxydable,
- Autoclavable.

K-File NiTi - Flexible

Size	21 mm	25mm	31mm
8	HNK 021 008	HNK 025 008	HNK 031 008
10	HNK 021 010	HNK 025 010	HNK 031 010
15	HNK 021 015	HNK 025 015	HNK 031 015
20	HNK 021 020	HNK 025 020	HNK 031 020
25	HNK 021 025	HNK 025 025	HNK 031 025
30	HNK 021 030	HNK 025 030	HNK 031 030
35	HNK 021 035	HNK 025 035	HNK 031 035
40	HNK 021 040	HNK 025 040	HNK 031 040
45	HNK 021 045	HNK 025 045	HNK 031 045
50	HNK 021 050	HNK 025 050	HNK 031 050
55	HNK 021 055	HNK 025 055	HNK 031 055
60	HNK 021 060	HNK 025 060	HNK 031 060
70	HNK 021 070	HNK 025 070	HNK 031 070
80	HNK 021 080	HNK 025 080	HNK 031 080

K-File - Stainless Steel

Size	21 mm	25mm	31mm
8	HSK 021 008	HSK 025 008	HSK 031 008
10	HSK 021 010	HSK 025 010	HSK 031 010
15	HSK 021 015	HSK 025 015	HSK 031 015
20	HSK 021 020	HSK 025 020	HSK 031 020
25	HSK 021 025	HSK 025 025	HSK 031 025
30	HSK 021 030	HSK 025 030	HSK 031 030
35	HSK 021 035	HSK 025 035	HSK 031 035
40	HSK 021 040	HSK 025 040	HSK 031 040
45	HSK 021 045	HSK 025 045	HSK 031 045



6 pc / Boîte

NIC®

K-FILE NITI - FLEXIBLE

~~16.58~~
-40%

9.94

8.00 À PARTIR DE 10



K-FILE - STAINLESS STEEL

~~16.58~~
-30%

11.60

8.70 À PARTIR DE 10

MEMORY LEAVES



Avantages :

- Avec ses pétales facilement détachables, il est possible de compter le nombre d'utilisations de vos limes endodontiques pour prévenir les fractures par fatigue cyclique des instruments canaux.

96 PC / BOÎTE

REF: 134-M

~~24.62~~
-50%

12.31

IDA®

C-BLADE



Appareil fonctionnant sur accumulateur rechargeable. L'appareil se positionne sur sa base rechargeable. Très pratique pour découper les cônes gutta.

- L'appareil est livré avec plusieurs pointes de découpe et de différents modèles.

1 BOÎTE / 1X UNITÉ PRINCIPALE + 4 EMBOUTS

REF: C-BLADE-C

~~49.69~~
-20%

39.75

COXO®



VOUS RECHERCHEZ UN APPAREIL EFFICACE, COMBINANT À LA FOIS UN MICROMOTEUR ET UN LOCALISATEUR D'APEX ?

Cet appareil est un micromoteur et un localisateur d'apex qui est 100% numérique. Le capteur de mesure est automatiquement connecté dès l'insertion de la lime dans le contre-angle en peek. Ce dernier garantit une parfaite isolation du signal de mesure. Grâce à cet appareil et sa connectivité, vous ne perdez jamais la localisation de votre lime dans le canal. La vitesse de l'Endy 6200 est réglé spécifiquement pour la lime de 100 à 500 tours par minute.

Une mesure instantanée

La mesure instantanée vous permet d'obtenir l'information de la position de votre lime dès son contact dans le canal.

Un arrêt rapide du moteur

Dès que le couple programmé est atteint, le moteur s'arrête rapidement grâce à un blocage électronique qui permet de limiter le risque de fracture de l'instrument.

Un retour à vitesse lente

Technologie utilisée par IONYX depuis 1996, le retour à vitesse lente d'une seconde vous permet de dégager l'instrument sans refouler de débris dentinaires vers l'apex.

12 mémoires

L'Endy 6200 possède 12 mémoires vous permettant de programmer autant de couples et vitesses adaptés pour chaque lime utilisée. Sa programmation est simple et intuitive.

Grande autonomie

L'Endy 6200 vous permet de travailler en autonomie durant une heure avec un couple moyen de 1,5N.cm. (40 traitements canalaires en moyenne constatés).

Chargeur rapide

Son chargeur rapide permet de recharger complètement votre batterie en 2 heures. Afin de préserver celle-ci, la charge se coupe automatiquement dès qu'elle est à son maximum.



~~1598.00~~

1198.50

IONYX

+ ergonomique

+ compact

+ lisible

100%
NUMÉRIQUE

VOUS RECHERCHEZ UN APPAREIL À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
QUI RESTE À LA FOIS CONFORTABLE ET SIMPLE D'UTILISATION ?

Le Locapex 6 est un localisateur d'apex IONYX simple et robuste. Cet appareil a une excellente autonomie qui varie de 6 mois à plus d'une année selon l'utilisation que l'on en fait.

Cet appareil est complètement numérique, il émet un signal permettant une plus grande facilité du traitement endodontique pour le praticien. Ce dernier durant son travail possède un angle de vue supérieur à 160°, ce qui lui permet de toujours avoir en vue l'appareil peu importe sa position.

Une mesure 100% numérique

Le signal émit par votre Locapex 6 est 100% numérique. Il n'y a pas de dérive ou de modification de la précision de votre localisateur d'apex IONYX dans le temps.

L'apex sur le display

L'apex sur le display correspond à la Jonction Cemento Dentinaire (cf. visuel 1 ci-contre).

Une information du dépassement de l'apex


Arrivé au-delà de l'apex, les voyants du Locapex 6 s'allument en rouge de « Apex » jusqu'à 1 mm (cf. visuel 2 ci-contre).

Une mesure instantanée


La mesure instantanée vous permet d'obtenir l'information de la position de votre lime dans le canal dès le contact de la Pointe de touche ou de votre Grip lime.

Un angle de visibilité supérieur à 160°

Cet angle vous permet de visualiser la progression de votre lime vers l'apex, quelle que soit la position de votre appareil.



1 | Jonction Cemento Dentinaire.



2 | Réglage d'une butée pour s'adapter à vos besoins. De « 2 » jusqu'à « Apex ».



~~594.19~~

564.48



R&B Prestige

SAF SYSTEM

SAF EDGE SYSTEM INCLUANT L' ENDOSTATION™ MINI

Le SAF edge system

est un système d'instrumentation endodontique multifonctionnel moderne, ergonomique et au mode d'emploi facile. Il permet de travailler avec des limes auto-ajustables SAF, ainsi qu'avec des instruments d'endodontie rotative.

L'EndoStationmini™, légère et rechargeable, est combinée à une pompe péristaltique. Elle comprend deux micromoteurs interchangeables (SAF et Rotative). Le câble unique ZipperLine™ incorpore le câble d'irrigation au câble du micromoteur pour un fonctionnement ergonomique.



SAF MACHINE NEUVE : 2400€ -20% = 1920€

SAF MACHINE DÉMO : 2400€ -50% = 1200€

SAF SYSTEM

SAF : Self-Adjusting File

La lime auto-ajustable (SAF) représente un changement de paradigme dans l'endodontie moderne.


La SAF est creuse et compressible élastiquement. En forme de cylindre pointu, cette lime est constituée d'un treillis en nickel-titane à paroi mince.

Avec des dizaines d'articles de recherche publiés dans les principales revues d'endodontie à l'appui de sa supériorité, la SAF est utilisée comme instrument unique pour le nettoyage et la mise en forme tri-dimensionnelle du canal radiculaire de manière peu invasive et sécurisée.



Augmentez votre taux de succès !


- Meilleure mise en forme, en s'adaptant à l'anatomie du canal radiculaire,
- Meilleurs nettoyage et désinfection grâce à une irrigation en continue, une vibration verticale de 0.4 mm d'amplitude et une rotation lente jusqu'à 5.000 tours par minute avec un couple faible (max 12gr/cm),
- Évitements des micro-fissures,
- Fournit une meilleure obturation avec diverses techniques,
- Nettoyage supérieur en reprise de traitement,
- Sécurité accrue pendant le fonctionnement, pratiquement sans aucune séparation de lime.



% de micro fissures après instrumentation

Image adaptée de Yoldas et al, J Endod 2012;38:232-235.






CANAL RÉTRÉCI

- (A) K-File #20 insérée dans le canal
- (B) SAF insérée dans le même canal
- (C) SAF dans sa forme inusitée

Image adaptée de Metzger et al, J Endod 2010 ; 36 :679-690

CANAUX EN FER À CHEVAL - ZONE DE DANGER



Vert : avant préparation
Rouge : après préparation

Image adaptée de Solomonov et al, J Endod 2012; 38:209-214


SELF-ADJUSTING FILES

Self-Adjusting Files : Limes auto-ajustables.

Le SAF-neo est disponible par boîte de **10** instruments, en trois longueurs standard (21 mm, 25 mm et 31 mm) et 2 diamètres (1,5 mm et 2,0 mm).

Le SAF 1,5 mm est conçu pour les canaux avec une taille apicale initiale de ISO 20-35.

Le SAF 2,0 mm est conçu pour être utilisé dans des canaux plus larges avec une taille apicale initiale de l'ISO 35-60 que l'on trouve couramment dans les retraitements ou patients plus jeunes.



20 BOÎTES DE LIMES (AU CHOIX) + 1 MACHINE (APPAREIL DE DÉMO) : 1800€ -49% = 3978€


SAF LIMES (BOÎTE DE 10PC) : 270€ -20% = 216€

Première molaire supérieure - Cas avec l'aimable autorisation du Dr Oscar von Stetten (Stuttgart, Allemagne)



Notez la morphologie irrégulière des canaux, surtout en palatin et mésio-vestibulaire et l'obturation des canaux accessoires.

Première molaire inférieure - Cas avec l'aimable autorisation du Dr Michael Solomonov (Tel-Aviv, Israël)



Notez la morphologie ovale du canal distal et l'obturation de l'isthme volumineux entre les canaux mésiaux



PRÉVENTION

FLOW-CLEANS PROFI



Poudre à base de bicarbonate de soude pour le traitement du biofilm supra-gingival et pour le retrait de colorations coronaires.

Cette poudre est utilisée dans le cadre du nettoyage professionnel des dents, de l'élimination de la plaque dentaire et des dépôts dentaires souples et également le nettoyage des fissures avant l'hermétisation.

Pour:

- Le nettoyage professionnel des dents,
- L'élimination de la plaque dentaire et des dépôts dentaires souples,
- Le nettoyage des fissures avant l'hermétisation.

CONDITIONNEMENT: 1 FLACON X 250 GR

REF:

GOÛT MENTHE: 011-01-250.03

GOÛT CITRON: 2.011-04-250.05

~~23.50~~

18.80



SEAL IT



Seal It est un matériau dentaire photopolymérisé conçu pour sceller les puits et les fissures des dents. Il possède d'excellentes caractéristiques d'adhérence, de faible retrait de polymérisation et de résistance à l'abrasion.

Indications d'utilisation:

- Prévention des caries par scellement des fissures.

Caractéristiques:

- Fluidité optimale,
- Faible rétraction du polymère,
- Excellent ajustement des bords,
- Libération prolongée de fluorure,
- Couleur: blanc,
- Haut degré d'adhésion à l'émail (plus de 15 MPa).

CONDITIONNEMENT EN SERINGUE: 2 X 1.2ML AVEC 8 EMBOUTS

REF: #1311100

~~26.90~~

21.52

18.83 À PARTIR DE 15



FTOR-LUX

Kit à double polymérisation. Il est destiné à la fluoration en profondeur et à la réduction de l'hypersensibilité dentaire.

Facile à employer et ne nécessite pas de séchage.

NO.1 : 10 ML + NO.2 SUSPENSION : 10 ML

REF: 013-02-010.010

*Date limite d'utilisation: Octobre 2022



DÉSTOCKAGE
DATE D'UTILISATION COURTE

~~25.00~~

12.50

FRAISES



CHOISISSEZ VOS FRAISES



FRAISES DIAMANTEES



001
(801)

OAL 19mm		
314.001.514	● 80IF FG	O10
314.001.514	● 80IF FG	O12
314.001.514	● 80IF FG	O25
314.001.514	● 80IF FG	O35
314.001.524	● 80I FG	O07
314.001.524	● 80I FG	O16
314.001.524	● 80I FG	O18
314.001.534	● 80IG FG	O10
314.001.534	● 80IG FG	O12
314.001.534	● 80IG FG	O14
314.001.534	● 80IG FG	O16
314.001.534	● 80IG FG	O18

~~1⁰⁰~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



257
(830)

OAL 19 mm		L mm
314.257.514	● 830F FG	O14 4,5
314.257.514	● 830F FG	O16 4,5
314.257.534	● 830G FG	O16 4,5

~~1⁰⁰~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



165
(858)

OAL 24 mm		L mm
314.165.514	● 858F FG	O10 8,0
314.165.514	● 858F FG	O12 8,0
314.165.514	● 858F FG	O14 8,0
314.108.524	● 858 FG	O14 8,0
314.108.524	● 858 FG	O16 8,0
314.165.544	● 858SG FG	O10 8,0

~~1⁰⁰~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



108
(835)

OAL 19mm		L mm
314.108.524	● 835 FG	O06 3,0
314.108.524	● 835 FG	O07 3,0
314.108.524	● 835 FG	O08 3,0
314.108.524	● 835 FG	O10 3,5
314.108.524	● 835 FG	O12 3,5
314.108.524	● 835 FG	O14 3,5
314.108.534	● 835G FG	O10 3,5
314.108.534	● 835G FG	O12 3,5

~~1⁰⁰~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10





012 (805)

OAL 19mm			L mm
314.012.524	● 805 FG	O12	1,5
314.012.534	● 805G FG	O18	2,3
314.012.544	● 805SG FG	O16	1,5

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



249 (862)

OAL 22 mm			L mm
314.249.504	● 862EF FG	O12	8,0
314.249.524	● 862 FG	O12	8,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



164 (898)

OAL 22 mm			L mm
314.164.534	● 898G FG	O14	6,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



131 (886)

OAL 24 mm			L mm
314.131.534	● 886G FG	O12	10,0
314.131.534	● 886G FG	O14	10,0
314.131.544	● 886SG FG	O14	10,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



142 (882)

OAL 24 mm			L mm
314.142.514	● 882F FG	O14	10,0
314.142.514	● 882F FG	O16	10,0
314.142.544	● 882G FG	O12	10,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



111 (837L)

OAL 22 mm			L mm
314.111.514	● 837LF FG	O16	8,0
314.111.524	● 837L FG	O14	8,0
314.111.544	● 837LSG FG	O12	8,0
314.111.544	● 837LSG FG	O14	8,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



254 (831)

OAL 19mm			L mm
314.254.504	● 831EF FG	O16	4,0
314.254.514	● 831F FG	O14	4,0
314.254.514	● 831F FG	O16	4,0
314.254.524	● 831 FG	O16	4,0
314.254.524	● 835 FG	O18	4,0
314.254.534	● 831G FG	O16	4,0
314.254.534	● 831G FG	O18	4,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



140 (838L)

OAL 19 mm			L mm
314.140.514	● 838LF FG	O12	6,0
314.140.524	● 838L FG	O10	6,0
314.140.534	● 838LG FG	O12	6,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



197 (849)

OAL 22 mm			L mm
314.197.524	● 849FG	O18	6,0
314.197.534	● 849G FG	O16	6,0
314.197.544	● 849SG FG	O12	6,0
314.197.544	● 849SG FG	O16	6,0
314.197.544	● 849SG FG	O25	6,0

~~17.00~~ ^{-30%}

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



199
(852)

OAL 24 mm			L mm
314.199.504	● 852EF FG	O12	10,0
314.199.534	● 852G FG	O16	10,0
314.199.544	● 852SG FG	O14	10,0

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



130
(885)

OAL 22 mm			L mm
314.130.514	● 885F FG	O14	8,0
314.130.534	● 885G FG	O16	8,0

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



141
(881)

OAL 22 mm			L mm
314.141.534	● 881G FG	O14	8,0
314.141.534	● 881G FG	O16	8,0

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



289
(868)

OAL 22 mm			L mm
314.289.534	● 868G FG	O10	8,0

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



167
(859L)

OAL 26 mm			L mm
314.167.514	● 859LF FG	O14	11,5

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



250
(863)

OAL 24 mm			L mm
314.250.504	● 863EF FG	O12	10,0

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



277
(833)

OAL 19 mm			L mm
314.277.514	● 833F FG	O23	4,2
314.277.534	● 833G FG	O23	4,2

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



166
(859)

OAL 24 mm			L mm
314.166.524	● 859 FG	O16	10,0
314.166.534	● 859G FG	O18	10,0

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



172
(847)

OAL 22 mm			L mm
314.172.524	● 847 FG	O18	11,5

~~11.00~~
-30%

11.90

9.35 À PARTIR DE 10



225
(807)

OAL 19mm			L mm
314.225.524	● 807 FG	O16	4,0

~~11.00~~
-30%



11.90

9.35 À PARTIR DE 10

FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE



CBISNX

US-No.	25N	35N	45N	55N	65N	75N	85N
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
RA	OAL 22 mm						
	010	012	014	016	018	021	023
500 204 697 003 ... CBISN.204							
RAL	OAL 26 mm						
	—	012	014	—	—	—	—
500 205 697 003 ... CBISN.205							

~~20.00~~

14.00

12.00 À PARTIR DE 10



CBISX

US-No.	35X	45X	55X
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012	014	016
RA	OAL 22 mm		
	012	014	016
500 204 001 002 ... CBISX.204			


~~20.00~~

14.00

12.00 À PARTIR DE 10



CB3IL

US-No.	557L	558L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	6,3	6,3
FG	OAL 19 mm	
	010	012
500 314 110 007 ... CB3IL.314		

~~20.00~~

14.00

12.00 À PARTIR DE 10



CBISN

US-No.	25N	35N	45N
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014
RA	OAL 22 mm		
	010	012	014
500 204 697 003 ... CBISN.204			


~~20.00~~

14.00

12.00 À PARTIR DE 10



CB23L

US-No.	169L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009
L mm	5,3
FG	OAL 19 mm
	009
500 314 171 006 ... CB23L.314	

~~20.00~~


14.00

12.00 À PARTIR DE 10

FRAISES DE FINITION



CB2IL

US-No.	57L	58L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	6,0	6,0
FG	OAL 19 mm	
	—	012
500 314 110 006 ... CB2IL.314		

~~20.00~~

14.00

12.00 À PARTIR DE 10



CF379

OAL 22 mm	
CF 379 RA 500 204 277 072	023

~~20.00~~

14.00

12.00 À PARTIR DE 10

FRAISES CHIRURGICALES



CBI61

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	O16
L mm	9,0
OAL 28 mm	
CB I61 FG XL 500 316 408 295 ...	O16

~~49.⁹⁰~~

34.⁹³

32.⁴³ À PARTIR DE 10

PLAQUETTES DE 6



CBI62

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	O16
L mm	9,0
OAL 28 mm	
CB I62 FG XL 500 316 408 297 ...	O16

~~49.⁹⁰~~

34.⁹³

32.⁴³ À PARTIR DE 10

PLAQUETTES DE 6



RAPPELS TECHNIQUES

- Toutes les fraises sont en plaquettes de 5
- La granulométrie se distingue par un code de couleurs:

Noir: Grain très épais (180 microns max)

Vert: Grain épais (150 microns max)

Bleu: Grain moyen (106 microns max)

Rouge: Grain fin (63 microns max)

Jaune: Grain très fin (40 microns max)

Blanc: Grain ultra fin (14 microns max)

POLISH HD

Polissoirs en une seule étape

Un coffret complet de forets pour une parfaite mise en forme canalaire.

Idéal pour le polissage des composites.

- Polissoirs en une seule étape pour un polissage rapide et sans effort,
- Haute efficacité pour un rendu esthétique et une brillance optimale,
- Simple d'utilisation, ne nécessite pas de pâte à polir.

Comment choisir son polissoir ?

Cupule Idéal pour les surfaces linguale, palatine des restaurations antérieures, les cuspidés postérieures et lignes et angles proximaux.	Brossette Spécialement formulée pour le polissage de l'occlusion. Permet d'atteindre de profonds sillons grâce à sa forme spécifique.	Flamme Idéal pour les sillons, les reliefs occlusaux et la zone cervicale.	Lentille Idéal pour la face vestibulaire des incisives, les larges surfaces de composite, les angles incisifs et les zones interproximales.

Référence produit	Forme	Quantité
PLASSORT-20	Assortiment de polissoirs - 5 de chaque	x20



~~52.⁰⁰~~

39.⁰⁰



CIMENTS & COLLES



GLASSYCEM



Ciment de scellement de verre ionomère modifié pour contrôler la vitesse et le mécanisme de formation de la pâte. Il possède des propriétés esthétique, bactéricide prolongé (libère graduellement les ions fluor), biocompatible, résistantes à l'attaque acide et mécanique. Il se lie chimiquement à l'émail et la dentine et au métal.

Indications d'utilisation :

- Fixation de couronnes, bridges, inlays, onlays céramiques à haute résistance et céramo-metalliques.

CONDITIONNEMENT EN POUVRE 35 GR + 1 FLACON DE 28 GR
REF: 021-01-035.028

*Date limite d'utilisation: November 2022

~~45.00~~

22.50



U-CEM



Ciment de scellement de verre ionomère résineux radio opaque à polymérisation double (auto et photo).

Indications d'utilisation :

- Contient du monomère MDP pour la zircone,
- Force de liaison puissante,
- Retrait facile et manipulation facile,
- Indiqué pour la cimentation de la zircone, de la vitrocéramique, du métal, du composite sablé, des tenons fibrés.

CONDITIONNEMENT EN SERINGUE À DOUBLE CYLINDRE 2 X 9GR + 5 EMOBOTS MÉLANGEURS ET 5 INTRA-ORAU
REF: UP118-AU00

~~116.00~~

75.40



CEMENT MIXING TIPS

Embouts mélangeurs coniques bruns pour les systèmes de seringue à double barillet. Il permet d'obtenir des résultats de mélange homogènes.
Rapport 1:1.

50 EMOBOTS / BOÎTE
REF: #112200



~~22.50~~

15.75



EMPREINTES



HYDROSPEED HD



Matériaux d'empreintes de haute précision à base de silicone (Polyvinylsiloxane) à polymérisation par addition.

Propriétés

La gamme Hydrospeed HD se présente sous différentes duretés et viscosités. Se combinant idéalement entre eux, ces produits permettent de recourir à la technique du double mélange (technique en un temps ou sandwich) ou la technique rebasée (technique en deux temps ou wash-technique).

Leur hydro compatibilité assure une parfaite reproduction des détails. La thixotropie du matériau garantit une coulabilité optimale dans les zones sous gingivales. Les empreintes réalisées ne se déforment pas et sont très précises grâce aux excellentes propriétés mécaniques des élastomères silicones utilisés (élasticité, stabilité dimensionnelle...).

Les matériaux de la gamme Hydrospeed HD possèdent également une bonne résistance à la lumière et aux produits chimiques. Ces matériaux sont à 100% biocompatibles et non toxiques.

Indications

Empreintes de précision, en un temps ou deux, pour couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes, attelles, confection de gouttières, modèles d'orthodontie, empreintes antagonistes, clés.

PUTTY HARD



CONDITIONNEMENT EN 1 POT DE 300 ML DE BASE,
1 POT DE 300 ML DE CATALYSEUR, 2 CUILLÈRES
DOSEUSES
REF: HYD-PH

~~74.50~~
-35%

48.42

LIGHT BODY



CONDITIONNEMENT EN 2 CARTOUCHES (50ML) + 12
EMBOUTS MÉLANGEURS
REF: HYD-BL

~~45.90~~
-30%

32.13

HYDROSPEED HD BITE REGISTRATION



Silicone par addition pour enregistrement d'occlusion

Indications

- 88 A de dureté shore,
- 1 min 10 en bouche,
- Souple et rigide à la fois,
- Thixotrope / ne coule pas.

CONDITIONNEMENT EN 2 CARTOUCHES (50ML) + 6
EMBOUS MÉLANGEURS + 6 EMBOUS INTRA-ORAUX
REF: HYD-REG

~~43.90~~

26.34



MIRATRAY PORTE EMPREINTE



Porte-empreintes en plastique perforé avec un manche courbé permettant une mise en place facile.
Il procure une excellente rétention du matériau d'empreinte grâce à des paniers de rétention spéciaux.
Bonne rigidité et légèrement thermo-déformable.

DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	REF
OK S1 small	50 PC/ BOÎTES	101140
OK S2 medium	50 PC/ BOÎTES	101141
OK S3 large	50 PC/ BOÎTES	101142
UK I1 small	50 PC/ BOÎTES	101143
UK I2 medium	50 PC/ BOÎTES	101144
UK I3 large	50 PC/ BOÎTES	101145

~~44.00~~

30.80



BITE TRAYS

Porte-empreintes jetables pour couronnes, bridges et enregistrement d'occlusions.

Avantages :

- La fine sangle occlusale offre une superbe précision,
- Plateau d'occlusion jetables avec une fine couche de maillage,
- Plateau à mordre jetables plaquées métal avec une fine couche de mailles.



CONDITIONNEMENT : (G1,G2,G3 = 50 PORTE-EMPREINTES / BOÎTE) ,(G4, G5 = 30 PORTE-EMPREINTES / BOÎTE)


#7311GG G-1 sideless #7322GG G-2 half side #7333GG G-3 full side #7344GG G-4 quadrant #7355PGG G-5 anterior



~~21.45~~

16.08

INSTRUMENTS



DESTOCKAGE TOUT À 50%

Notre mission est de fournir à nos clients des instruments de haute qualité, des prix compétitifs, une livraison rapide et des services exceptionnels. Avec notre vaste sélection d'instruments dentaires, ainsi qu'un dévouement total au service à la clientèle, nous sommes certains de pouvoir vous apporter satisfaction.

L'offre d'une garantie de cinq ans et la participation à des séminaires et expositions dentaires nationaux et internationaux témoignent de notre équipe technique solide de même que de nos produits de haute qualité.



DENTISTERIE OPÉRATOIRE

CURETTES

REF: 305 1613
CURETTE DOUBLE
TIGE TERMINALE COURTE
LAME ARRONDIE
2.0 MM

~~11.00~~
5.50



REF: 305 1614
CURETTE DOUBLE
TIGE TERMINALE COURTE
LAME ARRONDIE
2.5MM

~~11.00~~
5.50



REF: 305 1612
CURETTE DOUBLE
TIGE TERMINALE COURTE
LAME ARRONDIE
1.5MM

~~11.00~~
5.50



REF: 305 1601
CURETTE DOUBLE
TIGE TERMINALE COURTE
LAME: 0.9 MM
170 MM

~~11.00~~
5.50



REF: 305 1616
CURETTE DOUBLE
TIGE TERMINALE LONGUE
LAME ARRONDIE
1.5 MM

~~11.00~~
5.50




REF: 305 1617
CURETTE DOUBLE
TIGE TERMINALE LONGUE
LAME ARRONDIE
2.0 MM

~~11.00~~
5.50



SONDES D'EXAMEN

REF: 102 1301
SONDE SIMPLE
FIG: 23



~~11.00~~
5.50

REF: 102 1302
SONDE SIMPLE
FIG: 6



~~11.00~~
5.50

REF: 102 1303
SONDE SIMPLE
FIG: 6XL



~~11.00~~
5.50

REF: 102 1304
SONDE SIMPLE
FIG: 9



~~11.00~~
5.50

REF: 102 1306
SONDE DOUBLE
FIG: 23|6



~~11.00~~
5.50

REF: 102 1311
SONDE DOUBLE
DÉLICATE ET COURTE
FIG: 6|12



~~11.00~~
5.50


CADRE DE DIGUE

REF: 306 1655
CADRE DE DIGUE
PETIT
10X10 CM




~~19.80~~
9.90

REF: 306 1656
CADRE DE DIGUE
MOYEN
13X13 CM



~~21.12~~
10.56

REF: 306 1657
CADRE DE DIGUE
GRAND
15X15 CM



~~22.00~~
11.00

PINCE À CLAMP

REF: 306 1651
CLAMP FORCEPS
PALMER
L:175MM



~~43.90~~
-50%
21.95

REF: 306 1652
CLAMP FORCEPS
BREWER
L:170MM



~~43.90~~
-50%
21.95

REF: 306 1653
CLAMP FORCEPS
IVORY
L:170MM



~~48.00~~
-50%
24.00

PISTOLET À MTA

REF: 604 3507
MTA CARRIER
COURBÉS
I.D. 1.2 MM – O.D. 1.5 MM



~~39.00~~
-50%
19.50

REF: 604 3508
MTA CARRIER
DROIT
I.D. 1.8 MM – O.D. 2.5 MM



~~39.00~~
-50%
19.50

REF: 604 3509
MTA CARRIER
COURBÉS
I.D. 1.8 MM – O.D. 2.5 MM



~~39.00~~
-50%
19.50

PINCE PERFORATRICE

REF: 306 1654
PINCE PERFORATRICE
AINSWORTH
L:160 MM



~~49.00~~
-50%
24.50

BOÎTE ENDO

REF: 805 2583
BOÎTE ENDO
100 X 45 X 60 MM



~~39.75~~
-50%
19.87

COMPOSITE

REF: H301 1401
FOULOIR BOULE DOUBLE
1.2 MM & 1.6 MM




REF: H301 1403
FOULOIR HOLLENBACK
DOUBLE



REF: H301 1404
BRUNISSOIR FREEDMAN
DOUBLE - PETIT




REF: H301 1406
BRUNISSOIR EN FORME DE GLAND
DOUBLE - PETIT
2.0 MM & 2.5 MM




REF: H301 1407
BRUNISSOIR EN FORME DE GLAND
DOUBLE - GRAND
3.0 MM & 3.5 MM



REF: H301 1408
FOULOIR ET SPATULE
DOUBLE - PETIT



REF: H301 1409
FOULOIR ET SPATULE
DOUBLE - LARGE



REF: H301 1435
SUPER PLUGGER
TYPE HELIOMOLAR
DOUBLE



~~45.00~~
-50%
22.50

ORTHODONTIE

PINCES COUPANTES

REF: 503 2429
PINCES COUPANTE DISTALE
T.C.TIP



~~90.00~~
-50%
45.00

REF: 503 2438
COUPE LIGATURE
T.C.TIP



~~85.50~~
-50%
42.75

REF: 503 2439
PINCES COUPE FILS
T.C.TIP



~~85.50~~
-50%
42.75

REF: 503 2440
PINCES COUPE FILS
T.C.TIP



~~85.50~~
-50%
42.75

PINCES

REF: 501 2338
PINCE CINCH BACK

~~42.00~~
-50%
21.00



REF: 502 2351
PINCE À BEC D'OISEAU 139

~~39.90~~
-50%
19.95



REF: 502 2357
PINCE À 3 MORS ADERER LARGE

~~42.00~~
-50%
21.00



REF: 502 2359
PINCE WEINGART À BEC ÉTROIT

~~42.00~~
-50%
21.00



POUSSOIR À BANDE

REF: 504 2455
POUSSOIR À BANDE
ROBUSTE DE MERSHON

~~30.00~~
-50%
15.00



PRÉSENTOIR À PINCES

REF: 504 2474
PRÉSENTOIR À PINCES ORTHODONTIQUES

~~63.00~~
-50%
31.50



PINCE

REF: 502 2371
PINCE JOHNSON À
CONTOURNER

~~42.00~~
-50%
21.00



REF: 502 2376
PINCE À RETIRER LES
PLAQUETTES


~~42.00~~
-50%
21.00



SONDE

REF: 504 2465
SONDE ORTHODONTIQUE
DOUBLE POUR PLACER LES
ÉLASTIQUES


~~17.00~~
-50%
8.50



LIGATURE

REF: 504 2468
INSTRUMENT DIRECTEUR DE
LIGATURE ORTHODONTIQUE
DOUBLE

~~17.00~~
-50%
8.50



PÉRIOTOME

REF: HT 604 3455
POSTÉRIEUR
MANCHE CREUX - PLAQUÉ TITANE
DOUBLE



REF: HT 604 3456
ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR
MANCHE CREUX - PLAQUÉ TITANE
DOUBLE



REF: HT 604 3457
ANTÉRIEUR MANCHE CREUX
PLAQUÉ TITANE
SIMPLE



REF: HT 604 3458
MANCHE CREUX
PLAQUÉ TITANE
SIMPLE - DROIT



~~39.90~~
19.95

REF: HT 604 3459
MANCHE CREUX
PLAQUÉ TITANE
SIMPLE - À ANGLE




REF: HT 604 3460
MANCHE CREUX
PLAQUÉ TITANE
SIMPLE - À ANGLE



PORTE-AIGUILLES

REF: 201 3181
PORTE-AIGUILLES
COURBÉ MATHIEU
140 MM




~~28.00~~
14.00

REF: 201 3165
PORTE-AIGUILLES
MAYO HEGAR-ANGLED
140 MM



~~16.00~~
8.00

REF: 201 3180
PORTE-AIGUILLES
DROIT MATHIEU
140 MM



~~28.00~~
14.00

DAVIERS

REF: 208 1102
INCISIVES SUPÉRIEURES ET
CANINES À MORS ÉTROITS
FIG:2

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1103
PRÉMOLAIRES
SUPÉRIEURES
FIG:7

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1104
MOLAIRES DROITES
SUPÉRIEURES
FIG:17

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1107
DENTS DE SAGESSE
SUPÉRIEURES
FIG:67A

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1108
CANINES ET PRÉMOLAIRES
INFÉRIEURES
FIG:13

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1110
RACINES INFÉRIEURES
FIG:33

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1111
DENTS DE SAGESSE
INFÉRIEURES
FIG:79

~~45.54~~
-50%

22.77



REF: 208 1126
MOLAIRES SPÉRIEURES,
UNIVERSEL
FIG:18A

~~45.54~~
-50%

22.77



CISEAUX

REF: 204 2012
GOLDMAN-FOX À UNE LAME CRANTÉE
DROITS
130 MM

~~21.00~~
-50%

10.50



REF: 204 2024
CISEAUX DÉLICATS POUR LIGATURE
COURBÉS
120 MM

~~16.50~~
-50%

8.25



REF: 204 2030
CISEAUX À TISSUS MOUS
160 MM

~~26.40~~
-50%

13.20



LUXSUTURES

LUXCRYL 910 (POLYGLACTINE 910)

Fil de suture synthétique tressé résorbable

Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère composé de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide
Enrobage	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Gamme	USP 10/0 - 2
Couleur du fil	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique par laquelle le matériau est décomposé entraîne une résorption totale entre 56 et 70 jours. Entre 40% et 50% de la résistance à la traction restent après 21 jours.



Résistance à la traction	Post implantation	% approximatif de force d'origine restante
	14 jours	75%
	21 jours	50%
	28 jours	20%

Reverse cutting needle – 3/8 circle							
NEEDLE		EP	USP	LENGTH	SUTURE COLOUR	OTHER INFORMATION	ORDER NUMBER
DS19 19 mm		1.5	4/0	75 cm	violet		PL40DS19
		2	3/0	75 cm	violet		PL30DS19

~~50.00~~
35.00

12 unités / Boîte

Indications

Les sutures Luxcryl 910 sont destinées à être utilisées pour la fermeture et/ou la ligature des tissus mous en général ; notamment en chirurgie générale, orale, cutanée, gastro-intestinale, plastique, ophtalmique, gynécologie, obstétrique, orthopédique, urologique.

LAMES CHIRURGICALES

Ce sont des lames chirurgicales stériles en acier carbone emballées individuellement.

Composition	Acier carbone
Emballage	Individuel stérile, sans manche



~~15.00~~
7.50

100 / Boîtes

PINCES GOUGE

REF: 202 2222
BLUMENTHAL
LARGE
140 MM

~~45.00~~
22.50



REF: 202 2225
MINI-FRIEDMAN
PETIT
130 MM

~~45.00~~
22.50



REF: 202 2241
DOUBLE ACTION
- KLEINERT
155 MM

~~111.00~~
55.50




REF: 202 2242
DOUBLE ACTION - BEYER
178 MM

~~111.00~~
55.50



REF: 202 2243
DOUBLE ACTION - RUSKIN
178 MM

~~111.00~~
55.50



PINCE HÉMOSTATIQUE

REF: 201 3109
PINCE HALSTED
HÉMOSTATIQUE MOUSTIQUE
À BEC ÉTROIT
DROIT
125 MM

~~15.00~~
7.50



SERINGUE À CARPULE

REF: 207 2254
ASPIRA-PLUS
PLIABLE
1.8 MM

~~39.90~~
19.95



ECARTEUR DE JOUE

REF: 203 2921
ECARTEUR DE JOUE DE ROUX
16 CM (25X26MM - 28X38MM)


~~15.00~~
7.50



CURETTES À OS

REF: 206 1738
HEMINGWAY
MOYEN

REF: 206 1739
HEMINGWAY
LARGE



~~9.99~~

4.95

PINCES

REF: 205 1375
PINCE À TISSUS MOUS
À BEC ÉTROIT
145 MM

REF: 205 1395
PINCE À TISSUS MOUS
ADSON-LARGE
150 MM



~~9.00~~

4.50



Promotion exceptionnelle

GAGNEZ 50% SUR LE MONTANT DE VOS ÉLÉVATEURS.

ÉLÉVATEURS

REF: 209 1248
ÉLÉVATEUR DE RACINE
CRYER DROIT
12.0 MM

REF: 209 1251
ÉLÉVATEUR DE RACINE
FLOHR DROIT POINTU
2.5 MM

REF: 209 1253
ÉLÉVATEUR DE RACINE
FLOHR INFÉRIEUR GAUCHE

REF: 209 1254
FLOHR INFÉRIEUR DROIT



~~25.00~~

12.50




~~25.00~~

12.50



~~25.00~~

12.50



~~25.00~~

12.50

ÉLÉVATEURS

REF: 209 1201
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- DROIT
2.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1202
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- DROIT
2.5 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1203
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- DROIT
3.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1204
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- DROIT
3.5 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1205
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- DROIT
4.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1208
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- COURBÉ
2.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1209
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- COURBÉ
2.5 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1210
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- COURBÉ
3.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1212
ÉLÉVATEUR DE BEIN POINTE
ARRONDIÉ- COURBÉ
4.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1221
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
DROIT
2.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1223
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
DROIT
3.0 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



REF: 209 1224
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
DROIT
3.5 MM

~~25.00~~
-50%

12.50



ÉLÉVATEUR

REF: 209 1225
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
DROIT
4 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1228
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
COURBÉ
2.0 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1229
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
COURBÉ
2.5 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1230
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
COURBÉ
3.0 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1231
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
COURBÉ
3.5 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1232
ÉLÉVATEUR DE LUXATION
COURBÉ
4.0 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1236
ÉLÉVATEUR DE RACINE
LINDO LEVIAN
DENTELÉ MOYEN
3.5 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1241
ÉLÉVATEUR DE RACINE
SELDIN
DROITE

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1242
ÉLÉVATEUR DE RACINE
SELDIN
GAUCHE

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1245
ÉLÉVATEUR DE RACINE CRYER
GAUCHE
9.0 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1246
ÉLÉVATEUR DE RACINE CRYER
DROITE
9.0 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



REF: 209 1247
ÉLÉVATEUR DE RACINE CRYER
GAUCHE
12.0 MM

~~25.00~~
-50%
12.50



PARODONTAL

CURETTES DE GRACEY

REF: H401 1801
ANTÉRIEUR
MANCHE CREUX
FIG 1.2



REF: H401 1802
ANTÉRIEUR – PRÉMOAIRES
MANCHE CREUX
FIG 3.4



REF: H401 1803
ANTÉRIEUR – PRÉMOAIRES
MANCHE CREUX
FIG 5.6



REF: H401 1804
PRÉMOAIRES – MOAIRES
VESTIBULAIRE – LINGUAL
FIG 7.8



REF: H401 1805
PRÉMOAIRES – MOAIRES
VESTIBULAIRE – LINGUAL
FIG 9.10

~~23.00~~
11.50



REF: H401 1806
PRÉMOAIRES – MOAIRES
VESTIBULAIRE – LINGUAL
FIG 11.12



REF: H401 1807
PRÉMOAIRES – MOAIRES
VESTIBULAIRE – LINGUAL
FIG 13.14



50%

DE REMISE SUR
TOUS LES
INSTRUMENTS
PARODONTAUX

DÉTARTREURS MANUELS

REF: H401 1809
MCCALL
MANCHE CREUX
FIG 17S/18S

~~23.00~~
11.50



REF: H401 1810
ANTÉRIEUR
MANCHE CREUX
FIG U15/30



REF: H401 1831
ANTÉRIEUR/POSTÉRIEUR
MANCHE CREUX
FIG U15/33



DÉTARTREURS MANUELS

REF: 401 1811
ANTERIOR
PLEIN-MANCHE
FIG U15/33



REF: H401 1811
ANTERIOR
MANCHE CREUX
FIG U15/33



REF: 402 1851
DÉTARTREUR JACQUETTE
PLEIN-MANCHE
GF-1



REF: H402 1851
DÉTARTREUR JACQUETTE
MANCHE CREUX
GF-1



REF: 402 1855
DÉTARTREUR HOUE
MCCALL
PLEIN-MANCHE
GF-5



REF: H402 1855
DÉTARTREUR HOUE
MCCALL
MANCHE CREUX
GF-5



REF: 402 1856
DÉTARTREUR HOUE
MCCALL
PLEIN-MANCHE
GF-6



REF: H402 1856
DÉTARTREUR HOUE
MCCALL
MANCHE CREUX
GF-6



PLEIN-MANCHE

~~11.00~~
5.50

PRIX DES DEUX MODÈLES

~~23.00~~
11.50

MANCHE CREUX

COUTEAU PARODONTAL

REF: H402 1859
GOLDMAN-FOX
MANCHE CREUX
KGF-9



~~23.00~~
11.50

SONDE PARODONTALE

REF: 104 1920
UNIVERSELLE
DOUBLE



~~11.00~~
5.50

DIAGNOSTIC

MIROIR

REF: 101 1350
MANCHE DE MIROIR
CREUX
125 MM

~~9.99~~
-50%
4.95



REF: 101 1348
MANCHE DE MIROIR
CREUX
MAT
125 MM

~~9.99~~
-50%
4.95



REF: 101 1335
TÊTES DE MIROIRS
BOÎTES DE 12 PIÈCES
NO #4


~~21.50~~
-50%
10.75



PRECELLES

REF: 103 1351
PRÉCELLE
POINTES AIGUISÉES
L. 160 MM

~~9.99~~
-50%
4.95




REF: 103 1352
PRÉCELLE
L. 160 MM

~~9.99~~
-50%
4.95




REF: 103 1359
PRÉCELLE DE PERRY
PETIT
L. 130 MM

~~9.99~~
-50%
4.95



REF: 103 1360
PRÉCELLE AVEC
VERROUILLAGE
L. 160MM

~~9.99~~
-50%
4.95



PORTE-FILMS

REF: 805 2505
PORTE-FILMS
6 PINCES

~~16.00~~
-50%
8.00



REF: 805 2502
PINCE UNIQUE

~~5.00~~
-50%
2.50





R&B Prestige



rbprestige_brussels




@R&B Prestige

Effectuez vos achats en line


Vous pouvez vous inscrire en ligne et en savoir plus sur notre site, nos produits et nos promotions. Un professionnel des produits dentaires sera toujours à votre écoute et prêt à vous aider

Vous pouvez rechercher des produits par nom ou par référence sur notre site

Après votre inscription, contactez-nous via le chat et suivez vos commandes



EXÉCUTEZ VOS COMMANDES À TOUTE VITESSE



www.rbprestige.be

Les prix affichés sont en euro HTVA, valables jusqu'au 15/09/2022 ou jusqu'à épuisement du stock. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les prix affichés en fonctions des prix du marché ou d'éventuelles erreurs typographiques. Photos et informations techniques non contractuelles. Les conditions de vente sont sur notre site web. Le client entend avoir pris connaissance de celles-ci. L'intégralité de vos données est traitée dans le respect de la RGPD.

R&B Prestige - Belgique - Chaussée de Haecht 194-196 - 1030 Bruxelles Schaarbeek.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél. : +32 23 19 86 79 . N° de TVA : BE-0632.802.165